

PROCESSO FUNCABES Nº 001/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de itens de higiene e produtos descartáveis do Ensino Integral, em atendimento ao Convênio nº 24.480/2025.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário.

PARTE INTERESSADA: Secretaria de Educação da Prefeitura de Taubaté/SP.

COMISSÃO AVALIADORA: A análise das amostras foi conduzida por Amanda Migotto, Coordenadora do Ensino Integral, e Alessandra de Mello Gigli, Professora Coordenadora do Ensino Integral, representando a Coordenação de Área do Programa Integral.

1. INTRODUÇÃO

A exigência da apresentação de amostra está amparada no item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2026.

2. DOS ITENS AVALIADOS


ITENS 01 e 02 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M		
MARCA: ENZZO BABY		
FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M, para crianças de 4 até 10 Kg; com fecho mecânico e barreiras antivazamento, camada externa de polietileno que garante que o líquido não entre em contato com a pele e a roupa do bebe. O produto deverá conter fitas adesivas ajustáveis que permite abrir e fechar a fralda várias vezes, o produto deve conter com gel superabsorvente evitando vazamentos, barreira com elastano evitando o vazamento lateral. O produto deve ser fabricado com componentes atóxicos e não propensos a causar irritação em contato com a pele. Composição: polietileno, fibras de celulose, fita adesiva, elastano e adesivos, polipropileno, gel (polímero superabsorvente). O vencedor deverá apresentar relatório de ensaio microbiológico e relatório de estudos de irritabilidade dérmica primária em laboratório credenciado. Validade de 24 meses a partir da entrega. Deverá ser acondicionado em pacotes de 60 a 90 unidades.	<ul style="list-style-type: none">A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado.Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade.Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado.Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei.As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência.	APROVADA

(Handwritten signatures and initials)



ITENS 03 e 04 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G		
MARCA: ENZZO BABY		
FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.		
Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G, para crianças de 9 até 13 Kg; com fecho mecânico e barreiras antivazamento, camada externa de polietileno que garante que o líquido não entre em contato com a pele e a roupa do bebe. O produto deverá conter fitas adesivas ajustáveis que permite abrir e fechar a fralda várias vezes, o produto deve conter com gel superabsorvente evitando vazamentos, barreira com elastano evitando o vazamento lateral. O produto deve ser fabricado com componentes atóxicos e não propensos a causar irritação em contato com a pele. Composição: polietileno, fibras de celulose, fita adesiva, elastano e adesivos, polipropileno, gel (polímero superabsorvente). O vencedor deverá apresentar relatório de ensaio microbiológico e relatório de estudos de irritabilidade dérmica primária em laboratório credenciado. Validade de 24 meses a partir da entrega. Deverá ser acondicionado em pacotes de 60 a 90 unidades.	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA

[Handwritten signatures]



ITENS 05 e 06 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG

MARCA: ENZZO BABY

FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG, para crianças de 13 até 16 Kg; com fecho mecânico e barreiras antivazamento, camada externa de polietileno que garante que o líquido não entre em contato com a pele e a roupa do bebe. O produto deverá conter fitas adesivas ajustáveis que permite abrir e fechar a fralda várias vezes, o produto deve conter com gel superabsorvente evitando vazamentos, barreira com elastano evitando o vazamento lateral. O produto deve ser fabricado com componentes atóxicos e não propensos a causar irritação em contato com a pele. Composição: polietileno, fibras de celulose, fita adesiva, elastano e adesivos, polipropileno, gel (polímero superabsorvente). O vencedor deverá apresentar relatório de ensaio microbiológico e relatório de estudos de irritabilidade dérmica primária em laboratório credenciado. Validade de 24 meses a partir da entrega. Deverá ser acondicionado em pacotes de 50 a 80 unidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>

f de sb



ITENS 07 e 08 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG

MARCA: ENZZO BABY

FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG, para crianças acima de 15Kg; com fecho mecânico e barreiras antivazamento, camada externa de polietileno que garante que o líquido não entre em contato com a pele e a roupa do bebê. O produto deverá conter fitas adesivas ajustáveis que permite abrir e fechar a fralda várias vezes, o produto deve conter com gel superabsorvente evitando vazamentos, barreira com elastano evitando o vazamento lateral. O produto deve ser fabricado com componentes atóxicos e não propensos a causar irritação em contato com a pele. Composição: polietileno, fibras de celulose, fita adesiva, elastano e adesivos, polipropileno, gel (polímero superabsorvente). O vencedor deverá apresentar relatório de ensaio microbiológico e relatório de estudos de irritabilidade dérmica primária em laboratório credenciado. Validade de 24 meses a partir da entrega. Deverá ser acondicionado em pacotes de 40 a 80 unidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>



ITEM 09 – FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G		
MARCA: VITAPLUS		
FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>Fralda descartável geriátrica tamanho "G" - medidas aproximadas: peso 70 a 90 kg, cintura de 115 a 150 cm. Características: formato anatômico, com barreiras protetoras, camada macia e impermeável de transferência de líquidos, com gel para retenção e absorção destes. Barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, quatro fitas reposicionáveis para ajuste e proteção, cobertura suave hipoalergênica em toda a extensão da fralda. Fita frontal ajustável. Ajuste flexível à movimentação do corpo. Toque macio e delicado. Indicador de troca. Tecnologia antidor. Composição do produto: manta virgem. Filme de polietileno, papel absorvente, polpa de celulose, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes, e fibras poliéster, adesivo termoplástico, polímero superabsorvente, fitas adesivas, fios de elastano e aloe vera. Deverá apresentar relatório de estudo de irritabilidade dérmica em laboratório credenciado. Deverá ser acondicionado em pacote de 16 a 40 unidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>

[Handwritten signature]



ITEM 10 – FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M		
MARCA: PREVENT		
FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Fralda descartável geriátrica tamanho "M" - medidas aproximadas: peso 40 a 70 kg, cintura de 80cm a 115cm. Características: formato anatômico, com barreiras protetoras, camada macia e impermeável de transferência de líquidos, com gel para retenção e absorção destes. Barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, quatro fitas reposicionáveis para ajuste e proteção, cobertura suave hipoalergênica em toda a extensão da fralda. Fita frontal ajustável. Ajuste flexível à movimentação do corpo. Toque macio e delicado. Indicador de troca. Tecnologia antidor. Composição do produto: manta virgem. Filme de polietileno, papel absorvente, polpa de celulose, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes, e fibras poliéster, adesivo termoplástico, polímero superabsorvente, fitas adesivas, fios de elastano e aloe vera. Deverá apresentar relatório de estudo de irritabilidade dérmica em laboratório credenciado. Deverá ser acondicionado em pacote de 20 a 50 unidades.	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA

Handwritten signature in blue ink.




ITEM 11 – FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA P		
MARCA: PREVENT		
FORNECEDOR: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.		
Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Fralda descartável geriátrica tamanho "P" - peso 20 a 40 kg, cintura 50 a 80 cm. Características: formato anatômico, com barreiras protetoras, camada macia e impermeável de transferência de líquidos, com gel para retenção e absorção destes. Barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, quatro fitas reposicionáveis para ajuste e proteção, cobertura suave hipoalergênica em toda extensão da fralda. Fita frontal ajustável. Ajuste flexível à movimentação do corpo. Toque macio e delicado. Indicador de troca. Tecnologia antiodor. Composição do produto: manta virgem, filme de polietileno, papel absorvente, polpa de celulose, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes, e fibras poliéster, adesivo termoplástico, polímero superabsorvente, fitas adesivas, fios de elastano e aloe vera. Deverá ser acondicionado em pacote de 20 a 50 unidades.	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou ficha técnica comprovando sua regularidade. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA

[Handwritten signature]




ITEM 14 – TOALHA UMEDECIDA		
MARCA: TUTTY BABY		
FORNECEDOR: TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO BRASIL LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.		
Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>TOALHA UMEDECIDA – Produto testado dermatologicamente, isento de álcool etílico em sua composição, contendo ativos hidratantes como aloe vera. O produto deve possuir textura macia e dimensões mínimas de 20 cm x 13 cm. Devem ser acondicionados em embalagem plástica, com tampa flip top, contendo no mínimo 100 (cem) unidades por pacote. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. O licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, registro/notificação do produto junto ANVISA, AFE (autorização do funcionamento de empresa do fabricante), licença da vigilância sanitária Estadual/Municipal do fabricante, expedida dentro de sua validade, e relatórios de ensaio microbiológico e relatório de estudo de irritabilidade e/ou corrosão dérmica do produto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou registro do produto junto ANVISA. • Apresentou AFE da fabricante do produto. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>

[Handwritten signature]



ITEM 15 – TOALHA UMEDECIDA		
MARCA: BABY CLUB ULTRA CARE		
FORNECEDOR: MACEDO SUPRIMENTOS E ASSESSORIA LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
TOALHA UMEDECIDA – Produto testado dermatologicamente, isento de álcool etílico em sua composição, contendo ativos hidratantes como aloe vera. O produto deve possuir textura macia e dimensões mínimas de 20 cm x 13 cm. Devem ser acondicionados em embalagem plástica, com tampa flip top, contendo no mínimo 100 (cem) unidades por pacote. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. O licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, registro/notificação do produto junto ANVISA, AFE (autorização do funcionamento de empresa do fabricante), licença da vigilância sanitária Estadual/Municipal do fabricante, expedida dentro de sua validade, e relatórios de ensaio microbiológico e relatório de estudo de irritabilidade e/ou corrosão dérmica do produto.	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou registro do produto junto ANVISA. • Apresentou AFE da fabricante do produto. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está “dermatologicamente testado” e aprovado. • Apresentou laudo microbiológico do produto comprovando estar dentro dos limites permitidos por lei. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA

[Handwritten signatures in blue ink]



ITENS 16 E 17 – LUVA DESCARTÁVEL M		
MARCA: SAFEMAX		
FORNECEDOR: EQUIPLACE BRASIL LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Luva Nitrílica descartável, azul antialérgico sem pó - livre de látex, ambidestra, não estéril, totalmente impermeável a água e outros fluidos - caixa com 100 unidades. Tamanho M. O licitante vencedor deverá apresentar o C.A (certificado de aprovação) e registro/notificação do produto junto a ANVISA.	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. Apresentou registro do produto junto ANVISA. Apresentou C.A. (certificado de aprovação) do produto As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA



[Handwritten signatures]

ITENS 18 E 19 – LUVA DESCARTÁVEL G

MARCA: SAFEMAX

FORNECEDOR: EQUIPLACE BRASIL LTDA

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Luva Nitrilica descartável, azul antialérgico sem pó - livre de látex, ambidestra, não estéril, totalmente impermeável a água e outros fluidos - caixa com 100 unidades. Tamanho G. O licitante vencedor deverá apresentar o C.A (certificado de aprovação) e registro/notificação do produto junto a ANVISA.	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. Apresentou registro do produto junto ANVISA. Apresentou C.A. (certificado de aprovação) do produto. As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA



[Handwritten signature]

ITEM 20 – ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA COM LIMPADOR DE BICO


MARCA: LOLLY

FORNECEDOR: BROKER KRIZAK LTDA

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>Escova Para Limpeza de Mamadeira Com Limpador de bico - Material: cerdas em nylon, material do corpo: polipropileno. O produto deverá ser atóxico, Livre de Bisfenol A (BPA), esterilizável, resistente à fervura. Possuir escova embutida para limpeza de bicos. Medidas aproximadas 26X5cm. Deverá ser confeccionado de acordo com as normas da ABNT e certificado pelo INMETRO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>



[Handwritten signatures]

ITEM 21 – MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE		
MARCA: LOLLY		
FORNECEDOR: BROKER KRIZAK LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Mamadeira com bico de silicone, capacidade mínima de 240 ml. Mamadeira em polipropileno, com bico de silicone anatômico, macio, com formato semelhante ao seio materno. Livre de Bisfenol A (BPA Free). Capacidade mínima: 240 ml. Totalmente desmontável, com rosca, tampa e protetor de bico. Deve conter graduação de volume, ser de fácil higienização e possuir selo de conformidade do INMETRO. Produto novo, embalado individualmente, com identificação do fabricante.	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	APROVADA



ITENS 22 E 23 – SABONE LÍQUIDO

MARCA: NEO BABY

FORNECEDOR: TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO BRASIL LTDA

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
<p>Sabonete líquido infantil da cabeça aos pés. dermatologicamente e oftalmologicamente testado, hipoalergênico, sem corantes e sem sal, não irrita os olhos, não testado em animais, fragrância neutra e suave, com no mínimo 300ml. O licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, registro/notificação do produto junto ANVISA, AFE (autorização do funcionamento de empresa do fabricante), licença da vigilância sanitária Estadual/Municipal do fabricante, expedida dentro de sua validade, deverá ainda ser apresentado juntamente com a amostra relatório irritabilidade dérmica primária, acumulada, sensibilização dérmica e do potencial de fotossensibilização e foto toxicidade cutânea, deve também ser apresentado estudo clinico oftalmológico de irritabilidade ocular e lacrimação ocular do produto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. • Apresentou registro do produto junto ANVISA. • Apresentou AFE da fabricante do produto. • Apresentou licença da vigilância sanitária do fabricante do produto. • Apresentou laudo de avaliação de irritabilidade dérmica do produto comprovando que está "dermatologicamente testado" e aprovado. • Apresentou relatório do potencial de fotossensibilização e foto toxicidade cutânea comprovando estar aprovado. • Apresentou estudo clínico oftalmológico de irritabilidade e lacrimação ocular, comprovando estar aprovado. • As especificações descritas na embalagem estão de acordo com o Termo de Referência. 	<p>APROVADA</p>



[Handwritten signatures]

ITENS 24 E 25 – TOALHA DE BANHO		
MARCA: PEROLA		
FORNECEDOR: UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2026. Frisa-se que a empresa entregou dentro do prazo um exemplar do item solicitado, sendo suficiente para realização da avaliação pela comissão avaliadora.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ANÁLISE DA AMOSTRA	SITUAÇÃO
Toalha de banho confeccionada em tecido 100% algodão, gramatura mínima de 360 g/m ² , medindo no mínimo 70 cm de largura x 1,30 m de comprimento. Acabamento maquinado, com etiqueta contendo marca e composição do tecido (percentual de fibras). Cor: azul escuro/marinho.	<ul style="list-style-type: none"> A marca do material apresentado para avaliação, corresponde à marca cotada pelo fornecedor classificado. As especificações descritas na embalagem não estão de acordo com o Termo de Referência. No edital foi solicitado toalha 100% algodão, sendo que a que foi entregue é de 90% algodão. 	REPROVADA



[Handwritten signature]

3. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da análise efetuada dos primeiros classificados, considera-se que as amostras dos itens 1 a 23 foram APROVADA e dos itens 24 e 25 REPROVADA.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no sítio eletrônico da Fundação e os resultados serão divulgados no chat da plataforma.

Taubaté, 24 de março de 2026.



Amanda Migotto

Coordenadora do Ensino Integral



Alessandra de Mello Gigli

Professora Coordenadora do Ensino Integral

